A 1ª via retornará anexada ao seu Relatório. Favor reter a 3ª via para seu registro.

R. Silva Jardim, 251 - Centro
S. Bernardo do Campo - SP - Cep: 09715-090
Tel.: (5511) 4125-3044/Fax: (5511) 4125-4520
Email: environ@environ.com.br
http://www.environ.com.br/

Solicitação de Análise para Higiene Ocupacional

(para sua facilidade utilize formulário automático em nosso site na internet)

Nome da Empresa (Contratante/Solicitante):

Contato:	Tel.: ( ) Fax ou e-mail:
Assinatura:	Amostrado por:

Emitir Relatório de Análise para o Cliente Avaliado: ***(somente será aceito com os dados completos)***

Nome: _____ Empresa (razão social):_____

_____ CNPJ/CPF _____

Endereço: _____Nº _____

Município:_____Est.:_____ CEP _____

Enviar para: ☐ a mesma ☐ para a empresa abaixo ou ☐ para contato e endereço no verso

Emitir fatura para: ***(somente será aceito com os dados completos)***

Nome: _____ Empresa (razão social):_____

_____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____Nº _____

Município:_____Est.:_____ CEP _____

Enviar para: ☐ o mesmo ☐ para a empresa acima ou ☐ para contato e endereço no verso

☐ Tempo de retorno padrão ou

☐ Urgente (favor nos consultar para os custos da urgência): Data e Hora requerida: ____/____/____ - _____h

Autorizo a execução das análises abaixo relacionadas:

Identificação da Amostra	Data da Amostragem	Tipo de Amostrador Marca / Referência	Volume de ar, L ou Tempo para OVM	Análises Solicitadas (nomes dos agentes químicos)

Use de preferência o nº do código de barras dos amostradores fornecidos pela ENVIRON. Não deixe de atribuir um nº para cada amostra

Coloque os nomes químicos das substâncias. Não use marcas comerciais

Usou bomba de amostragem? Então colocar o volume de ar amostrado calculado por: vazão em L/ min. x tempo em min.
Usou monitor passivo? Então informe o tempo de coleta em minutos.

Preencher apenas se NÃO usou amostrador fornecido pela ENVIRON

Por favor, relacione qualquer comentário sobre interferente conhecido na área amostrada.
Informe a temperatura, pressão barométrica ou altitude no local das coletas:

ATENÇÃO: *1) condicionamos a aceitação das amostras para análise com todas as informações acima requeridas e com este formulário assinado pelo solicitante. A falta de dados implicará na contagem do prazo de retorno a partir da data em que as informações forem completadas.*
2) Assegure-se que está solicitando análises válidas para os amostradores utilizados.
3) Não aceitamos informações por telefone de forma a preservar o entendimento e exatidão dos dados.
4) A falta da informação do tempo de coleta ou volume de ar amostrado implicará em que os resultados serão expressos em termos de massa e não de concentração, o que é necessário para se comparar com os limites de tolerância. Então, será da responsabilidade do solicitante efetuar os cálculos dos resultados.
5) Amostrador com prazo de validade vencido ou amostras recebidas com prazo para a análise vencido, serão analisadas e o fato será mencionado no Relatório de Análise.

GARANTIAS: 1) *Garantimos a realização das análises das amostras dentro do prazo para análise (validade) desde que recebidas pelo menos 48 horas antes do vencimento.*
2) Garantimos a reposição da amostra/análise em caso de perda em nosso Laboratório.

Recebida na ENVIRON por:			

Amostras recebidas após as 15 horas serão consideradas como no dia útil seguinte

ORIGINAL E 2ª VIA PARA A ENVIRON, 3ª VIA DO CLIENTE